

SlimLine

Nowa suszarka z serii PT 8000



NOWOŚĆ

Suszarka SlimLine z serii PT 8000

Ładowność 12-15 kg



Nowość Miele

Suszarka SlimLine PT 8301

- System suszenia z odpowietrzeniem
- Ładowność 12-15 kg
- Sterowanie Profitronic B, sterowanie czasowe, 4 poziomy temperatury
- Ocynkowany bęben o pojemności 300 litrów – **Nowość!**
- Zasilanie elektryczne lub gazowe
- Obudowa i front urządzenia emaliowane na niebiesko

Nowość Miele

Suszarka SlimLine PT 8303

- System suszenia z odpowietrzeniem
- Ładowność 12-15 kg
- Sterowanie Profitronic B Plus, sterowanie wilgotnościowe z 12 programami
- Opatentowany system pomiaru wilgotności Perfect Dry
- Ocynkowany bęben o pojemności 300 litrów – **Nowość!**
- Zasilanie elektryczne lub gazowe
- Obudowa i front urządzenia emaliowane na niebiesko

Konstrukcja i wymiary urządzenia

- Szerokość urządzenia - tylko 71 cm - pozwala na bezproblemowy transport przez standardowe drzwi
- Bęben o pojemność 300 litrów – gwarantuje dużą wydajność i idealne efekty suszenia
- Nowa konstrukcja bębna – pozwala na utrzymanie tekstyliów w strumieniu powietrza w taki sposób aby zoptymalizować wymianę ciepła i wilgoci, zminimalizować zużycia energii oraz czasy trwania procesu suszenia
- Zintegrowany cokół – ułatwia transport i ewentualną zmianę miejsca użytkowania urządzenia
- Opcjonalnie cokół może być zamknięty blendą

Dane techniczne

Suszarka SlimLine – modele	PT 8301	PT 8303
Budowa		
Załadunek od frontu, otwór wlotowy [Ø mm]	520	520
System suszenia		
Z odpowietrzeniem	•	•
Pobór powietrza/wywiew	DN 150	DN 150
Dane dotyczące wydajności		
Wydajność 1:25 - 1:20 [kg]	12-15	12-15
Pojemność bębna [l]	300	300
Sterowanie		
Profitronic B, sterowanie czasowe	•	–
Profitronic B Plus, sterowanie wilgotnościowe	–	•
Przylącze elektryczne (ogrzewanie elektryczne),		
3N AC 380-415V 50Hz	•	•
Zabezpieczenia [A]	3 x 25	3 x 25
3 AC 220-240 V 50Hz	•	–
Zabezpieczenia [A]	3 x 50	–
Przylącze elektryczne (ogrzewanie gazowe)		
1N AC 220-240 V 50 Hz	•	•
Zabezpieczenia [A]	1 x10	1 x10
Rodzaje ogrzewania		
Do wyboru: elektryczne (EL) lub gazowe (G)	EL/G	EL/G
Wymiary, waga		
Wymiary wysokość/ szerokość/ głębokość [mm]	1800/711/1089	1800/711/1089
Waga netto – przy zasilaniu elektrycznym [kg]	139	139
Waga netto – przy zasilaniu gazowym [kg]	145	145
Obudowa		
Obudowa i front pokryty niebieską emalią, tył ocynkowany	•	•
Blenda pokryta niebieską emalią	o	o

• = wyposażenie seryjne, o = opcja, – = niedostępne

Miele Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Biuro tel. 022 548 40 11/15
fax 022 548 40 20
www.miele-professional.pl
profi@miele.com.pl

Serwis Centralny
ul. Rzymowskiego 19 lok. 2a
02-697 Warszawa
tel. 022 543 36 30

(D)
Miele & Cie., Gütersloh
www.miele-professional.de
info@miele.de

Zagraniczne spółki Miele:

(A) Miele Ges.mbH., Wals/Salzburg
(AUS) Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B) Miele N.V., Mollem
(CDN) Miele Limited, Richmond Hill/Ontario
(CH) Miele A.G., Spreitenbach/Zürich
(CL) Miele Chile, Santiago de Chile
(CN) Miele China, Shanghai
(CZ) Miele spol. s.r.o., Brno
(DK) Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E) Miele S.A., Alcobendas/Madrid
(EST) Miele OÜ, Tallin
(F) Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN) Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB) Miele Co. Ltd., Abingdon/Oxford
(GR) Miele Hellas GmbH, Psychiko-Athen
(H) Miele Kft., Budapest
(HK) Miele Hong Kong Ltd., Hong Kong
(HR) Miele d.o.o., Zagreb
(I) Miele S.r.L., Appiano/Bolzano
(IND) Miele Appliances India Private Ltd., New Delhi
(IRL) Miele Ireland Ltd., Dublin
(J) Miele Japan Corp., Shibuya/Tokyo
(KZ) Miele Liability Partnership, Almaty
(L) Miele S.à r.l., Luxemburg-Gasperich
(MEX) Miele S.A. de C.V., Mexico City
(N) Miele AS, Rud/Oslo
(NL) Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ) Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P) Miele Portuguesa, Lda., Carnaxide/Lissabon
(ROK) Miele Korea Ltd., Seoul
(RU) 000 Miele CIS, Moskau
(S) Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP) Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK) Miele spol. s.r.o., Bratislava
(SLO) Miele d.o.o., Trzin
(TR) Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA) TOV Miele, Kiew
(UAE) Miele Appliances Ltd, Dubai
(USA) Miele Appliances Inc., Princeton/New Jersey
(ZA) Miele Pty. Ltd., Bryanston/Johannesburg