

Miele

Porównanie modeli Miele CM7



CM 7750 CoffeeSelect

Wolnostojący ekspres do kawy

CoffeeSelect i AutoDescalc dla najwyższej elastyczności



EAN : 4002516071266 / Numer katalogowy : 11025330

Konstrukcja

Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą

Kolor

ObsidianBlack

Pełnia smaku

AromaticSystemFresh

CoffeeSelect

OneTouch

OneTouch for Two

Doubleshot

Możliwość programowania profili użytkowników

10

Ustawianie stopnia mielenia

Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie kawy mielonej

Programowanie mielonej ilości

Programowanie ilości wody

Programowanie temperatury wody

Programowanie ilości mleka

Programowanie ilości pianki z mleka

Programowanie zaparzania wstępnego

TeaTimer

- Perfekcyjna przyjemność – CoffeeSelect
- Całkowicie automatyczne odkamienianie – AutoDescalc
- Zawsze świeżo zmielone - AromaticSystemFresh
- Równoczesne przygotow. przy pomocy przycisku – OneTouch for Two
- Najprostsza komunikacja z urządzeniem – WiFiConn@ct

Cena PLN 13 499,00**

** proponowana, niezobowiązująca cena producenta zawierająca VAT

CM 7750 CoffeeSelect

Wolnostojący ekspres do kawy

CoffeeSelect i AutoDescalc dla najwyższej elastyczności



Rodzaje napojów kawowych	
Ristretto pojedyncze	•
Ristretto podwójne	•
Espresso pojedyncze	•
Espresso podwójne	•
Kawa pojedyncza	•
Kawa podwójna	•
Kawa duża pojedyncza	•
Kawa długa podwójna	•
Cappuccino pojedyncze	•
Cappuccino podwójne	•
Latte Macchiato pojedyncze	•
Latte Macchiato podwójne	•
Gorące mleko pojedyncze	•
Gorące mleko podwójne	•
Pianka mleczna pojedyncza	•
Pianka mleczna podwójna	•
Espresso Macchiato pojedyncze	•
Espresso Macchiato podwójne	•
Cappuccino Italiano pojedyncze	•
Cappuccino Italiano podwójne	•
Flat white pojedyncze	•
Flat white podwójne	•
Café au lait pojedyncze	•
Café au lait podwójne	•
Caffè Latte pojedyncze	•
Caffè Latte podwójne	•
Caffè Americano pojedyncze	•
Long black pojedyncze	•
Ciepła woda pojedyncza	•
Gorąca woda pojedyncza	•
Herbata czarna pojedyncza	•
Herbata ziołowa pojedyncza	•
Herbata owocowa pojedyncza	•
Herbata zielona pojedyncza	•
Dzbanek kawy	•
Dzbanek herbaty	•

CM 7750 CoffeeSelect

Wolnostojący ekspres do kawy

CoffeeSelect i AutoDescale dla najwyższej elastyczności



Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	CM Touch
CupSensor	•
Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm	8,0
Tryb ekspert	•
Podgrzewane miejsce na filiżanki	•
MultiLingua	•
Liczba rodzajów ziaren kawy	3
Liczba pojemników na ziarno kawy	3
Pojemność każdego pojemnika na ziarno kawy w g	150
Łączna pojemność pojemników na ziarno kawy w g	540
Pojemność zbiornika wody w l	2,2
Pojemność pojemnika na mleko w l	0,5
Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach	16
Pojemność tacki ociekacza w l	0,8
Łatwy dostęp do zasobnika	•
Wyświetlanie godziny	•
Wskazanie daty	•
Programowany czas włączenia	•
Programowany czas wyłączenia	•
Programowanie czasu czuwania	•
System podtrzymywania pamięci zegara w godz.	150
Ekologia	
Tryb Eco - możliwość ustawienia	•
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,4
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,9
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)	20
Komfort pielęgnacji	
AutoDescale	•
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego ze zbiornika wody	•
Komfortowe programy czyszczenia	•
Funkcja automatycznego płukania	•
ComfortClean	•
Wyjmowany przewód mlekowy	•
Wyjmowany zapażacz	•
Bezpieczeństwo	
Blokada uruchomienia	•

CM 7750 CoffeeSelect

Wolnostojący ekspres do kawy

CoffeeSelect i AutoDescale dla najwyższej elastyczności



Dane techniczne	
Szerokość urządzenia w mm	311
Wysokość urządzenia w mm	420
Głębokość urządzenia w mm	445
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,5
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Długość przewodu elektrycznego w m	1,2
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Szklany pojemnik na mleko	•
Wkład odkamieniający	•
Tabletki czyszczące	•

CM 7550 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy
z OneTouch for Two i AutoDescale dla najprostszej obsługi.



- Równoczesne przygotow. przy pomocy przycisku – OneTouch for Two
- Całkowicie automatyczne odkamienianie – AutoDescale
- Perfekcyjne rezultaty i intensywny aromat kawy - AromaticSystem
- Kremowa pianka z mleka dla kawowych przysmaków – Cappuccinatore
- Najprostsza komunikacja z urządzeniem – WiFiConn@ct

Cena PLN 11 499,00**

** proponowana, niezobowiązująca cena producenta zawierająca VAT

EAN : 4002516071242 / Numer katalogowy : 11025300

Konstrukcja	
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą	•
Kolor	ObsidianBlack
Pełnia smaku	
AromaticSystem	•
OneTouch	•
OneTouch for Two	•
Doubleshot	•
Możliwość programowania profili użytkowników	10
Ustawianie stopnia mielenia	•
Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie kawy mielonej	•
Programowanie mielonej ilości	•
Programowanie ilości wody	•
Programowanie temperatury wody	•
Programowanie ilości mleka	•
Programowanie ilości pianki z mleka	•
Programowanie zaparzania wstępnego	•
TeaTimer	•

CM 7550 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy
z OneTouch for Two i AutoDescale dla najprostszej obsługi.



Rodzaje napojów kawowych	
Ristretto pojedyncze	•
Ristretto podwójne	•
Espresso pojedyncze	•
Espresso podwójne	•
Kawa pojedyncza	•
Kawa podwójna	•
Kawa duża pojedyncza	•
Kawa długa podwójna	•
Cappuccino pojedyncze	•
Cappuccino podwójne	•
Latte Macchiato pojedyncze	•
Latte Macchiato podwójne	•
Gorące mleko pojedyncze	•
Gorące mleko podwójne	•
Pianka mleczna pojedyncza	•
Pianka mleczna podwójna	•
Espresso Macchiato pojedyncze	•
Espresso Macchiato podwójne	•
Cappuccino Italiano pojedyncze	•
Cappuccino Italiano podwójne	•
Flat white pojedyncze	•
Flat white podwójne	•
Café au lait pojedyncze	•
Café au lait podwójne	•
Caffè Latte pojedyncze	•
Caffè Latte podwójne	•
Caffè Americano pojedyncze	•
Long black pojedyncze	•
Ciepła woda pojedyncza	•
Gorąca woda pojedyncza	•
Herbata czarna pojedyncza	•
Herbata ziołowa pojedyncza	•
Herbata owocowa pojedyncza	•
Herbata zielona pojedyncza	•
Dzbanek kawy	•
Dzbanek herbaty	•

CM 7550 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy

z OneTouch for Two i AutoDescale dla najprostszej obsługi.



Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	CM Touch
CupSensor	•
Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm	8,0
Tryb ekspert	•
Podgrzewane miejsce na filiżanki	•
MultiLingua	•
Liczba rodzajów ziaren kawy	1
Liczba pojemników na ziarno kawy	1
Pojemność każdego pojemnika na ziarno kawy w g	500
Łączna pojemność pojemników na ziarno kawy w g	500
Pojemność zbiornika wody w l	2,2
Pojemność pojemnika na mleko w l	0,5
Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach	16
Pojemność tacki ociekacza w l	0,8
Łatwy dostęp do zasobnika	•
Wyświetlanie godziny	•
Wskazanie daty	•
Programowany czas włączenia	•
Programowany czas wyłączenia	•
Programowanie czasu czuwania	•
System podtrzymywania pamięci zegara w godz.	150
Ekologia	
Tryb Eco - możliwość ustawienia	•
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,4
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,9
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)	20
Komfort pielęgnacji	
AutoDescale	•
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego ze zbiornika wody	•
Komfortowe programy czyszczenia	•
Funkcja automatycznego płukania	•
ComfortClean	•
Wyjmowany przewód mlekowy	•
Wyjmowany zaparacz	•
Bezpieczeństwo	
Blokada uruchomienia	•

CM 7550 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy
z OneTouch for Two i AutoDescal dla najprostszej obsługi.



Dane techniczne	
Szerokość urządzenia w mm	311
Wysokość urządzenia w mm	397
Głębokość urządzenia w mm	445
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,5
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Długość przewodu elektrycznego w m	1,2
Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Szklany pojemnik na mleko	•
Wkład odkamieniający	•
Tabletki czyszczące	•

CM 7550 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy
z OneTouch for Two i AutoDescale dla najprostszej obsługi.



- Równoczesne przygotow. przy pomocy przycisku – OneTouch for Two
- Całkowicie automatyczne odkamienianie – AutoDescale
- Perfekcyjne rezultaty i intensywny aromat kawy - AromaticSystem
- Kremowa pianka z mleka dla kawowych przysmaków – Cappuccinatore
- Najprostsza komunikacja z urządzeniem – WiFiConn@ct

Cena PLN 11 499,00**

** proponowana, niezobowiązująca cena producenta zawierająca VAT

EAN : 4002516071228 / Numer katalogowy : 11025210

Konstrukcja

Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą

Kolor

BrilliantWhite

Pełnia smaku

AromaticSystem

OneTouch

OneTouch for Two

Doubleshot

Możliwość programowania profili użytkowników

10

Ustawianie stopnia mielenia

Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie kawy mielonej

Programowanie mielonej ilości

Programowanie ilości wody

Programowanie temperatury wody

Programowanie ilości mleka

Programowanie ilości pianki z mleka

Programowanie zaparzania wstępnego

TeaTimer

CM 7550 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy
z OneTouch for Two i AutoDescalce dla najprostszej obsługi.



Rodzaje napojów kawowych	
Ristretto pojedyncze	•
Ristretto podwójne	•
Espresso pojedyncze	•
Espresso podwójne	•
Kawa pojedyncza	•
Kawa podwójna	•
Kawa duża pojedyncza	•
Kawa długa podwójna	•
Cappuccino pojedyncze	•
Cappuccino podwójne	•
Latte Macchiato pojedyncze	•
Latte Macchiato podwójne	•
Gorące mleko pojedyncze	•
Gorące mleko podwójne	•
Pianka mleczna pojedyncza	•
Pianka mleczna podwójna	•
Espresso Macchiato pojedyncze	•
Espresso Macchiato podwójne	•
Cappuccino Italiano pojedyncze	•
Cappuccino Italiano podwójne	•
Flat white pojedyncze	•
Flat white podwójne	•
Café au lait pojedyncze	•
Café au lait podwójne	•
Caffè Latte pojedyncze	•
Caffè Latte podwójne	•
Caffè Americano pojedyncze	•
Long black pojedyncze	•
Ciepła woda pojedyncza	•
Gorąca woda pojedyncza	•
Herbata czarna pojedyncza	•
Herbata ziołowa pojedyncza	•
Herbata owocowa pojedyncza	•
Herbata zielona pojedyncza	•
Dzbanek kawy	•
Dzbanek herbaty	•

CM 7550 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy

z OneTouch for Two i AutoDescale dla najprostszej obsługi.



Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	CM Touch
CupSensor	•
Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm	8,0
Tryb ekspert	•
Podgrzewane miejsce na filiżanki	•
MultiLingua	•
Liczba rodzajów ziaren kawy	1
Liczba pojemników na ziarno kawy	1
Pojemność każdego pojemnika na ziarna kawy w g	500
Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g	500
Pojemność zbiornika wody w l	2,2
Pojemność pojemnika na mleko w l	0,5
Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach	16
Pojemność tacki ociekacza w l	0,8
Łatwy dostęp do zasobnika	•
Wyświetlanie godziny	•
Wskazanie daty	•
Programowany czas włączenia	•
Programowany czas wyłączenia	•
Programowanie czasu czuwania	•
System podtrzymywania pamięci zegara w godz.	150
Ekologia	
Tryb Eco - możliwość ustawienia	•
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,4
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,9
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)	20
Komfort pielęgnacji	
AutoDescale	•
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego ze zbiornika wody	•
Komfortowe programy czyszczenia	•
Funkcja automatycznego płukania	•
ComfortClean	•
Wyjmowany przewód mlekowy	•
Wyjmowany zaparacz	•
Bezpieczeństwo	
Blokada uruchomienia	•

CM 7550 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy
z OneTouch for Two i AutoDescal dla najprostszej obsługi.



Dane techniczne	
Szerokość urządzenia w mm	311
Wysokość urządzenia w mm	397
Głębokość urządzenia w mm	445
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,5
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Długość przewodu elektrycznego w m	1,2
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Szklany pojemnik na mleko	•
Wkład odkamieniający	•
Tabletki czyszczące	•

CM 7350 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy

Z funkcją OneTouch for Two i podgrzewaną półką zapewniającymi perfekcyjny smak.



- Równoczesne przygotow. przy pomocy przycisku – OneTouch for Two
- Perfekcyjne rezultaty i intensywny aromat kawy - AromaticSystem
- Kremowa pianka z mleka dla kawowych przysmaków – Cappuccinatore
- Komfortowe czyszczenie za pomocą specjalnych programów
- Najprostsza komunikacja z urządzeniem – WiFiConn@ct

Cena PLN 9 999,00**

** proponowana, niezobowiązująca cena producenta zawierająca VAT

EAN : 4002516070993 / Numer katalogowy : 11025060

Konstrukcja	
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą	•
Kolor	ObsidianBlack
Pełnia smaku	
AromaticSystem	•
OneTouch	•
OneTouch for Two	•
Doubleshot	•
Możliwość programowania profili użytkowników	8
Ustawianie stopnia mielenia	•
Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie kawy mielonej	•
Programowanie mielonej ilości	•
Programowanie ilości wody	•
Programowanie temperatury wody	•
Programowanie ilości mleka	•
Programowanie ilości pianki z mleka	•
Programowanie zaparzania wstępnego	•
TeaTimer	•

CM 7350 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy

Z funkcją OneTouch for Two i podgrzewaną półką zapewniającymi perfekcyjny smak.



Rodzaje napojów kawowych	
Ristretto pojedyncze	•
Ristretto podwójne	•
Espresso pojedyncze	•
Espresso podwójne	•
Kawa pojedyncza	•
Kawa podwójna	•
Kawa duża pojedyncza	•
Kawa długa podwójna	•
Cappuccino pojedyncze	•
Cappuccino podwójne	•
Latte Macchiato pojedyncze	•
Latte Macchiato podwójne	•
Gorące mleko pojedyncze	•
Gorące mleko podwójne	•
Pianka mleczna pojedyncza	•
Pianka mleczna podwójna	•
Espresso Macchiato pojedyncze	•
Espresso Macchiato podwójne	•
Cappuccino Italiano pojedyncze	•
Cappuccino Italiano podwójne	•
Flat white pojedyncze	•
Flat white podwójne	•
Café au lait pojedyncze	•
Café au lait podwójne	•
Caffè Latte pojedyncze	•
Caffè Latte podwójne	•
Caffè Americano pojedyncze	•
Long black pojedyncze	•
Ciepła woda pojedyncza	•
Gorąca woda pojedyncza	•
Herbata czarna pojedyncza	•
Herbata ziołowa pojedyncza	•
Herbata owocowa pojedyncza	•
Herbata zielona pojedyncza	•
Dzbanek kawy	•
Dzbanek herbaty	•

CM 7350 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy

Z funkcją OneTouch for Two i podgrzewaną półką zapewniającymi perfekcyjny smak.



Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	CM Touch
CupSensor	•
Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm	8,0
Tryb ekspert	•
Podgrzewane miejsce na filiżanki	•
MultiLingua	•
Liczba rodzajów ziaren kawy	1
Liczba pojemników na ziarno kawy	1
Pojemność każdego pojemnika na ziarna kawy w g	500
Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g	500
Pojemność zbiornika wody w l	2,2
Pojemność pojemnika na mleko w l	0,5
Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach	16
Pojemność tacki ociekacza w l	0,8
Łatwy dostęp do zasobnika	•
Wyświetlanie godziny	•
Wskazanie daty	•
Programowany czas włączenia	•
Programowany czas wyłączenia	•
Programowanie czasu czuwania	•
System podtrzymywania pamięci zegara w godz.	150
Ekologia	
Tryb Eco - możliwość ustawienia	•
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,4
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,9
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)	20
Komfort pielęgnacji	
Ręczne odkamienianie	•
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego ze zbiornika wody	•
Komfortowe programy czyszczenia	•
Funkcja automatycznego płukania	•
ComfortClean	•
Wyjmowany przewód mlekowy	•
Wyjmowany zaparacz	•
Bezpieczeństwo	
Blokada uruchomienia	•

CM 7350 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy

Z funkcją OneTouch for Two i podgrzewaną półką zapewniającymi perfekcyjny smak.



Dane techniczne	
Szerokość urządzenia w mm	311
Wysokość urządzenia w mm	397
Głębokość urządzenia w mm	445
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,5
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Długość przewodu elektrycznego w m	1,2
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Szklany pojemnik na mleko	•
Tabletki odkamieniające	•
Tabletki czyszczące	•

CM 7750 CoffeeSelect & CM 7550 CoffeePassion

Porównanie produktów
Tylko różnice



Ekspresy do kawy	CM 7750 CoffeeSelect	CM 7550 CoffeePassion
Pełnia smaku		
AromaticSystemFresh	•	-
CoffeeSelect	•	-
AromaticSystem	-	•
Komfort obsługi		
Liczba rodzajów ziaren kawy	3	1
Liczba pojemników na ziarno kawy	3	1
Pojemność każdego pojemnika na ziarna kawy w g	150	500
Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g	540	500
Dane techniczne		
Wysokość urządzenia w mm	420	397
Cena [PLN]	13 499,00	11 499,00

CM 7550 CoffeePassion & CM 7350 CoffeePassion

Porównanie produktów
Tylko różnice



Ekspresy do kawy	CM 7550 CoffeePassion	CM 7350 CoffeePassion
Konstrukcja		
Kolor	BrilliantWhite	ObsidianBlack
Pełnia smaku		
Możliwość programowania profili użytkowników	10	8
Komfort pielęgnacji		
AutoDescale	•	-
Ręczne odkamienianie	-	•
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Wkład odkamieniający	•	-
Tabletki odkamieniające	-	•
Cena [PLN]	11 499,00	9 999,00

Miele Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

**Doradztwo oraz ekspozycja
urządzeń Miele:**

Miele Experience Center
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

Miele Experience Center
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

**Aby umówić się na spotkanie
z Doradcą Klienta prosimy o kontakt:**
Tel.: 22 548 40 00
E-mail: info@miele.pl

Zagraniczne spółki Miele:

(D)	Miele & Cie.KG, Gütersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(CZ)	Miele spol.s.r.o., Brno
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxembourg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexico City
(N)	Miele AS, Nesbru/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK)	Miele s.r.o., Bratislava
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiev
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg



shop.miele.pl